

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0212



1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/01150-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01150-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер-записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461714, Оренбургская область, р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0346 от 19.06.2025; договор № 315/25-к от 25.06.2025 г.

4. Дата проведения экспертизы: начало 03.03.2026 окончание 03.03.2026

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 09.02.2026; место отбора: Администрация Чкаловского сельсовета, скважина, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с. п. Чкаловский сельсовет, п. Сосновка. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/01150-26 от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/01150-26.В от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) обобщенные показатели (жесткость общая, Общая минерализация (сухой остаток)) превышают гигиенические нормативы, более чем на величину ошибки метода определения показателя, что не соответствует требованиям раздела III. Нормативы качества и безопасности воды таблица 3.3 Обобщенные показатели

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0212

№ стр. 1 из 2

качества различных видов вод, кроме технической воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Результаты лабораторных исследований на основании протокола испытаний № 56-00-04/01150-26 от 11.02.2026

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III. Нормативы качества и безопасности воды таблица 3.3 Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность,


подпись,

В.С. Агеева
ФИО



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0211



- 1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/01151-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01151-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461714, Оренбургская область, р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0346 от 19.06.2025; договор № 315/25-к от 25.06.2025 г.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 03.03.2026 окончание 03.03.2026
- 5. Результаты экспертизы:** отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 09.02.2026; место отбора: скважина, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с. п. Чкаловский сельсовет, п. Чкаловский. В результате проведенной экспертизы установлено:
- в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/01151-26 от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/01151-26.В от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) обобщенные показатели (жесткость общая, Общая минерализация (сухой остаток)) превышают гигиенические нормативы, более чем на величину ошибки метода определения показателя, что не соответствует требованиям раздела III. Нормативы качества и безопасности воды таблица 3.3 Обобщенные показатели

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0211

№ стр. 1 из 2

качества различных видов вод, кроме технической воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протокола испытаний № 56-00-04/01151-26 от 11.02.2026

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III. Нормативы качества и безопасности воды таблица 3.3 Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность,


подпись,

В.С. Агеева
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0210



- 1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/01152-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01152-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461714, Оренбургская область, р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0346 от 19.06.2025; договор № 315/25-к от 25.06.2025 г.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 03.03.2026 окончание 03.03.2026
- 5. Результаты экспертизы:** отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 09.02.2026; место отбора: скважина №2, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с. п. Чкаловский сельсовет, п. Чкаловский. В результате проведенной экспертизы установлено:
-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/01152-26 от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/01152-26.В от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) обобщенные показатели (жесткость общая, Общая минерализация (сухой остаток)) превышают гигиенические нормативы, более чем на величину ошибки метода определения показателя, что не соответствует требованиям раздела III. Нормативы качества и безопасности воды таблица 3.3 Обобщенные показатели

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0210

№ стр. 1 из 2

качества различных видов вод, кроме технической воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протокола испытаний № 56-00-04/01152-26 от 11.02.2026

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III. Нормативы качества и безопасности воды таблица 3.3 Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность,


подпись,

В.С. Агеева
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0209



1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/01153-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01153-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461714, Оренбургская область, р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0346 от 19.06.2025; договор № 315/25-к от 25.06.2025 г.

4. Дата проведения экспертизы: начало 03.03.2026 окончание 03.03.2026

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 09.02.2026; место отбора: скважина №3, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с. п. Чкаловский сельсовет, п. Чкаловский. В результате проведенной экспертизы установлено:

- в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/01153-26 от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/01153-26.В от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) обобщенные показатели (жесткость общая, Общая минерализация (сухой остаток)) превышают гигиенические нормативы, более чем на величину ошибки метода определения показателя, что не соответствует требованиям раздела III. Нормативы качества и безопасности воды таблица 3.3 Обобщенные показатели

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0209

№ стр. 1 из 2

качества различных видов вод, кроме технической воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Оценка проведена с учетом величины ошибки метода определения органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Результаты лабораторных исследований на основании протокола испытаний № 56-00-04/01153-26 от 11.02.2026

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III. Нормативы качества и безопасности воды таблица 3.3 Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность.


подпись.

В.С. Агеева
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.

Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор,
заместитель руководителя

Органа инспекции
М.В. Косенчиков



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0208

« 03 » марта 2026 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/01157-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01157-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461714, Оренбургская область, р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0346 от 19.06.2025; договор № 315/25-к от 25.06.2025 г.

4. Дата проведения экспертизы: начало 03.03.2026 окончание 03.03.2026

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 09.02.2026; место отбора: Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, колонка, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с. п. Чкаловский сельсовет, п. Чкаловский, ул. Октябрьская, д. 6. В результате проведенной экспертизы установлено:

- в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/01157-26 от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/01157-26.В от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0208

№ стр. 1 из 2

3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/01157-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01157-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность,


подпись,

В.С. Агеева
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0207



- 1. Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/01156-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01156-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461714, Оренбургская область, р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0346 от 19.06.2025; договор № 315/25-к от 25.06.2025 г.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 03.03.2026 окончание 03.03.2026
- 5. Результаты экспертизы:** отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 09.02.2026; место отбора: Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, колонка, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с. п. Чкаловский сельсовет, п. Чкаловский, ул. Центральная, д. 3. В результате проведенной экспертизы установлено:
- в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/01156-26 от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/01156-26.В от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0207

№ стр. 1 из 2

3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/01156-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01156-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность.


подпись.

В.С. Агеева
ФИО

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0206



1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/01155-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01155-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461714, Оренбургская область, р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0346 от 19.06.2025; договор № 315/25-к от 25.06.2025 г.

4. Дата проведения экспертизы: начало 03.03.2026 окончание 03.03.2026

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 09.02.2026; место отбора: Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области, колонка, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с. п. Чкаловский сельсовет, п. Чкаловский, ул. Школьная, д. 3. В результате проведенной экспертизы установлено:

-в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/01155-26 от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/01155-26.В от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица

Подпись 1 эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0206

№ стр. 1 из 2

3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/01155-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01155-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность,


подпись,

В.С. Агеева
ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 461630, РОССИЯ, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Комсомольская,
101.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор,
заместитель руководителя
Органа инспекции
М.В. Колесников

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0205



1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований протоколы испытаний № 56-00-04/01154-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01154-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц);

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области; юридический адрес: 461714, Оренбургская область, р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6; фактический адрес: Оренбургская обл., р-н Асекеевский, п. Чкаловский, ул. Рабочая-1, д. 6.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявка, зарегистрированная в Бугурусланском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0346 от 19.06.2025; договор № 315/25-к от 25.06.2025 г.

4. Дата проведения экспертизы: начало 03.03.2026 окончание 03.03.2026

5. Результаты экспертизы: отбор образца и лабораторные исследования произведены Испытательным лабораторным центром Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 09.02.2026; место отбора: колонка, Оренбургская обл., м.р-н Асекеевский, с. п. Чкаловский сельсовет, п. Сосновка, ул. Сосновая, 1. В результате проведенной экспертизы установлено:

- в исследованном образце испытаний – вода питьевая централизованного водоснабжения (протоколы испытаний № 56-00-04/01154-26 от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210E90; №56-00-04/01154-26.В от 11.02.2026, выдан ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) определяемые органолептические, микробиологические показатели не превышают гигиенические нормативы, что соответствует требованиям раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической

Подпись Эксперта  № 56.ФБУЗ.02.01-03.2026-0346-0205

№ стр. 1 из 2

воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты лабораторных исследований на основании протоколов испытаний № 56-00-04/01154-26 от 11.02.2026, №56-00-04/01154-26.В от 11.02.2026 (выдан без ссылки на уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

СООТВЕТСТВУЮТ

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III «Нормативы качества и безопасности воды» Таблица 3.1 «Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды», Таблица 3.5 «Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене _____
должность,

подпись,


В.С. Агеева
ФИО