

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
М.Н. Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-2233-1063

Дата оформления: 27.04.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Дата и время отбора образца (пробы): 24.04.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.04.2018 14 ч. 10 мин.

Цель отбора:

По договору
договор от 04.04.2018 г. № 251/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, скважина №1

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2233.Д

Объем образца: 4,0 л.

Тара, упаковка: Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Агеева В.С.

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2233.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 26.04.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Окисляемость перманганатная	0,59 ± 0,12	не более 5	мгО/дм3	ПНД Ф 14.2:4.154-99
5	Жесткость	13,5 ± 2,0	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	871 ± 87	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Водородный показатель	6,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
11	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
12	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2233.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 25 мин.,

Дата окончания исследования: 27.04.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

Архипова О.Н.

Химик-эксперт: Левкина А.А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21PK72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-2234-1064

Дата оформления: 27.04.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Дата и время отбора образца (пробы): 24.04.2018 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца 24.04.2018 14 ч. 10 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

договор от 04.04.2018 г. № 251/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, скважина №2

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2233.Д

Объем образца: 4,0 л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки:

Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура
транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

Врач по общей гигиене Агеева В.С.
Подпись

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2233.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 26.04.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Окисляемость перманганатная	0,71 ± 0,14	не более 5	мгО/дм3	ПНД Ф 14.2:4.154-99
5	Жесткость	8,4 ± 1,3	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	883 ± 88	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Водородный показатель	6,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
11	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
12	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2233.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 25 мин.,

Дата окончания исследования: 27.04.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

Архипова О.Н. *Архипова*
Химик-эксперт: Левкина А.А. *Левкина*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001


Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.Н. Назарова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-2236-1066

Дата оформления: 27.04.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Дата и время отбора образца (пробы): 24.04.2018 12 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.04.2018 14 ч. 10 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

договор от 04.04.2018 г. № 251/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, п.Сосновка, скважина

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2236.Д

Объем образца: 4,0 л.

Тара, упаковка:

Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки:

Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Агеева В.С.
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2236.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 26.04.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Окисляемость перманганатная	0,59 ± 0,12	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
5	Жесткость	13,3 ± 2,0	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	964 ± 96	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Водородный показатель	7,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
11	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
12	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2236.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 25 мин.,

Дата окончания исследования: 26.04.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог
 ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*
 Химик-эксперт: *Левкина А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001


Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

М.Н. Назарова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-2238-1015

Дата оформления: 26.04.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Дата и время отбора образца (пробы): 24.04.2018 12 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.04.2018 14 ч. 10 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

договор от 04.04.2018 г. № 251/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, ул. Школьная, 3, распределительная сеть, колонка

Код образца (пробы): A.2.04.18.2238.Д

Объем образца: 0,5 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Агеева В.С.

подпись

Код образца (пробы): А.2.04.18.2238.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 30 мин.,

Дата окончания исследования: 26.04.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

*Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области

в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-2235-1065

Дата оформления: 27.04.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Дата и время отбора образца (пробы): 24.04.2018 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.04.2018 14 ч. 10 мин.

Цель отбора:

По договору
договор от 04.04.2018 г. № 251/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, скважина №3

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2235.Д

Объем образца: 4,0 л.

Тара, упаковка: Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-12, ГОСТ 31861-12

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Агеева В.С.
подпись

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2235.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 26.04.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Окисляемость перманганатная	0,63 ± 0,13	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.2:4.154-99
5	Жесткость	15,2 ± 2,3	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	934 ± 93	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Водородный показатель	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
8	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
11	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
12	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): А.1.2.04.18.2235.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 25 мин.,

Дата окончания исследования: 27.04.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог
 ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*
 Химик-эксперт: *Левкина А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21PK72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-2240-1013

Дата оформления: 26.04.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Дата и время отбора образца (пробы): 24.04.2018 12 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.04.2018 14 ч. 10 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

договор от 04.04.2018 г. № 251/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, п.Сосновка, ул.Сосновая, 1, распределительная сеть, колонка

Код образца (пробы): 4 2 04.18.2240 Л

Объем образца: 0,5 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:  Врач по общей гигиене Агеева В.С.

подпись

Код образца (пробы): А.2.04.18.2240.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 30 мин.,


Дата окончания исследования: 26.04.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола:

Архипова О.Н.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21PK72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-2237-1016

Дата оформления: 26.04.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 / 6

Дата и время отбора образца (пробы): 24.04.2018 12 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.04.2018 14 ч. 10 мин.

(пробы):

Цель отбора:

По договору

договор от 04.04.2018 г. № 251/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 / 6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, ул.Нефтяников, 11, распределительная сеть, колонка

Код образца (пробы):

А.2.04.18.2237.Д

Объем образца:

0,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки:

Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура
транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Врач по общей гигиене Агеева В.С.
подпись

Код образца (пробы): А.2.04.18.2237.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 30 мин.,



Дата окончания исследования: 26.04.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола:

Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

Архипова О.Н. 
Химик-эксперт: Левкина А.А. 

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области
в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22

Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-2239-1014

Дата оформления: 26.04.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Дата и время отбора образца (пробы): 24.04.2018 12 ч. 25 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 24.04.2018 14 ч. 10 мин.

Цель отбора:

По договору

договор от 04.04.2018 г. № 251/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Администрация муниципального образования Чкаловский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

461714, Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, Рабочая 1 /6

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, п. Чкаловский, ул.Первомайская, 8, распределительная сеть, колонка

Код образца (пробы): А.2.04.18.2239.Д

Объем образца: 0,5 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-14

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола: Агеева В.С. Врач по общей гигиене Агеева В.С.

подпись

Код образца (пробы): А.2.04.18.2239.Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 24.04.2018 14 ч. 30 мин.,

Дата окончания исследования: 26.04.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	6,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

*Зав. отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ